

BKS ixalo SE Transponder Pro

Art-Nr.: BKS SE 5336 / GTIN: 4053042006178 / Marke: [BKS](#)



36,93EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

🔄 Produktion und Lieferung in ca. 21 Werktagen



Der SE-Transponder vereint durch seine kleinen Abmessungen hochwertiges Design mit angenehmer Haptik. Darüber hinaus bietet er höchste Funktionalität.

In der Ausführung "Data on Transponder" überzeugt der Transponder mit seinem großen Speicher. Anders als bei RFID-Medien kann der SE-Transponder neben Gültigkeitszeiträumen eine Vielzahl an Daten speichern, die eine maximale Flexibilität für den Nutzer gewährleisten – ohne auf Sicherheit verzichten zu müssen.

Neben Clipgruppen können bis zu 65.000 Einzeltür-Berechtigungen und 500 Ereignisse gespeichert werden.

Dabei haben Zutrittsereignisse und Serviceereignisse wie z.B. die Batteriezustände der Zylinder und Schlösser einen besonders hohen Nutzen. Die Schließanlagenverwaltungs-Software BKS-Key Manager sorgt für eine übersichtliche Anzeige des aktuellen Systemzustandes, ohne dass die Zylinder und Schlösser vernetzt werden müssen. Die Transponder übertragen darüber hinaus Programmierjobs wie z.B. die Sperrung von Transpondern oder die Definition neuer Zeitzonen.

Egal ob mechanische, mechatronische oder elektronische Schließanlagen – den SE-Transponder von BKS können Sie mit jedem Schließanlagentyp verwenden. So lassen sich verschiedene Zylinder zu einem kosteneffizienten Gesamtkonzept kombinieren. Und zwar ohne Komforteinbußen, denn alle Zylinder, Schlüssel und Transponder werden über die Schließanlagenverwaltungs-Software BKS-Key Manager verwaltet und programmiert. Besonders wirtschaftliche Anlagen vereinen mechanische und elektronische Zylinder.

Das bieten Ihnen SE-Transponder:

- Hochwertiges Design
- Angenehme Haptik
- Großer Speicher für flexible Berechtigungsvergabe
- Multifunktions-LED zur Anzeige aktueller Berechtigungen und des Batteriestatus
- Kombinierbar mit allen aktuellen BKS-Schließanlagenserien
- Aktiver Transponder für minimalen Batterieverbrauch im Zylinder
- Lange Lebensdauer der Batterie
- Einfacher Batteriewechsel
- Fortlaufende ID für einfache und schnelle Erfassung über die Software BKS-KeyManager
- Anlagenspezifischer Mandant für hohe Sicherheit

Technische Daten

Technische Daten: (Ausführung "Data on Transponder")

SE-Transponder Großer Speicher für

- Gültigkeitszeiträume
- Clipgruppen
- 65.000 Einzeltür-Berechtigungen
- 500 Ereignisse*
- Programmierjobs für Zylinder

Spannungsversorgung Standardbatterie CR2032 3V Batteriebensdauer bis zu 200.000 Schließzyklen

oder 10 Jahre Standby Schutzklasse IP 55 Abmessungen 35 x 35 x 11 mm Temperaturbereich -25 °C bis +70 °C relative Feuchte:

bis 95 %, nicht kondensierend Schnittstelle zu Zylinder kapazitiv, verschlüsselt Signalisierung optisch (mehrfarbig) * = Zutrittsereignisse / Serviceereignisse

Transpondertypen

				
	5336 SE-Transponder Pro	5338 SE-Transponder Pro S	5337 SE-Transponder Pro Data on Transponder (DoT)	5339 SE-Transponder Pro Data on Transponder (DoT) S
Funktion	(ohne Schlüsselaufnahme)	(mit Schlüsselaufnahme für Reihe 4-eckig oder 8-eckig)	(ohne Schlüsselaufnahme)	(mit Schlüsselaufnahme für Reihe 4-eckig oder 8-eckig)
Multifunktions-LED	ja	ja	ja	ja
Kontaktlose Programmierung	-	-	ja	ja
Ereignisspeicher	-	-	ja	ja
Batteriewarnlevel	ja	ja	ja	ja

verfügbare Optionen

Schließungsart

Produktinformation



neue Schließung nur in Verbdg. mit neuem Zylinder
Erweiterung zu vorhandener Anlage (+23,80EUR)

Transpondertyp

BKS ixalo SE
Transponder Pro / SE
5336

BKS ixalo SE Transponder Pro
DoT / SE 5338 (+17,85EUR)

BKS ixalo SE
Transponder Pro S / SE
5337

BKS ixalo SE Transponder Pro S
DoT / SE 5339 (+17,85EUR)